

ANEXO N° 1 ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE

DECLARACIÓN JURADA

- INSCRIPCIÓN
- ACTUALIZACIÓN ANUAL
- MODIFICACIÓN

1.- INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:

1	Razón Social (Personería Jurídica) o Apellidos y Nombres (Persona Natural)									
2	Nombre Comercial		3	N° de RUC						
4	Domicilio									
5	Número		6	Interior		7	Localidad			
8	Departamento		9	Provincia		10	Distrito			
11	Dirección del Establecimiento						12	Número		
13	Interior		14	Departamento		15	Provincia			
16	Distrito		17	Teléfono			18	Fax		
19	Página Web				20	e-mail				
21	Representante Legal				22	Docum. Identidad:	DNI <input type="checkbox"/>			
							C.E. <input type="checkbox"/>			
23	Fecha inicio de operaciones			24	N° Lic. Func.			25	Fecha Expedición	

2.- REQUISITOS MINIMOS

<p>A- REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA: (Según artículo 5°, Norma Técnica A.30 Hospedaje del Numeral III.1 Arquitectura, del Título III Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE- Decreto Supremo N° 006-2014-VIVIENDA, 13/05/2014).</p> <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: center; width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26 N° de Habitaciones (mínimo 6)</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27 Ingreso diferenciado para huéspedes y personal de servicio</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28 N° de Pisos:</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td>29 Area de recepción y conserjería</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 El área de las habitaciones (incluyendo el área de closet y guardarropa) tiene como mínimo 6 m².</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31 El área total de los SS.HH. privados o comunes tienen como mínimo 2 m².</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32 Los servicios higiénicos: Cuentan con pisos y paredes de material impermeable, el revestimiento de la pared tiene una altura mínima de 1.80 m.</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33 Contar con 1 ascensor a partir de cuatro (4) o mas pisos.</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>34 La edificación guarda armonía con el entorno en el que se ubica.</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>35 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las persona adultas mayores, según norma A.120.</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>36 Para el diseño de acceso y salidas de emergencias pasajes de circulación de personas, escaleras, sistemas contra incendios, etc., se ha tomado en cuenta la norma A. 130, Requisitos de Seguridad.</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		CANTIDAD		26 N° de Habitaciones (mínimo 6)	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		27 Ingreso diferenciado para huéspedes y personal de servicio	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		28 N° de Pisos:	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>				SI	29 Area de recepción y conserjería	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		30 El área de las habitaciones (incluyendo el área de closet y guardarropa) tiene como mínimo 6 m².	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		31 El área total de los SS.HH. privados o comunes tienen como mínimo 2 m².	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		32 Los servicios higiénicos: Cuentan con pisos y paredes de material impermeable, el revestimiento de la pared tiene una altura mínima de 1.80 m.	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		33 Contar con 1 ascensor a partir de cuatro (4) o mas pisos.	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		34 La edificación guarda armonía con el entorno en el que se ubica.	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		35 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las persona adultas mayores, según norma A.120.	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		36 Para el diseño de acceso y salidas de emergencias pasajes de circulación de personas, escaleras, sistemas contra incendios, etc., se ha tomado en cuenta la norma A. 130, Requisitos de Seguridad.	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">37</td> <td style="width: 85%;">Tabiquerías: Los muros y divisiones interiores, especialmente entre dormitorios, cumplen con los requisitos de seguridad del Reglamento de Edificaciones siendo incombustibles, higiénicos y de fácil limpieza, brindando condiciones de privacidad y de aislamiento acústico.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4">B- REQUISITOS MÍNIMOS DE EQUIPAMIENTO</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>Teléfono de uso público (puede ser el teléfono fijo de recepción, celular, dependiendo la zona y para uso exclusivo del huésped.</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>Botiquín de primeros auxilios, según especificaciones técnicas del Ministerio de Salud.</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>Cuento con sistemas que permiten tener agua fría y caliente las veinticuatro (24) horas del día, el cual no es activado por el huésped.</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4">C- REQUISITOS MÍNIMOS DE SERVICIO</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>Se realiza limpieza diaria de habitaciones y todos los ambientes del establecimiento.</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>Brindo el servicio de custodia de equipaje.</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>El cambio de sábanas y toallas debe ser regular, (el huésped puede solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a criterios ambientales y otros).</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </table>	37	Tabiquerías: Los muros y divisiones interiores, especialmente entre dormitorios, cumplen con los requisitos de seguridad del Reglamento de Edificaciones siendo incombustibles, higiénicos y de fácil limpieza, brindando condiciones de privacidad y de aislamiento acústico.	SI	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	B- REQUISITOS MÍNIMOS DE EQUIPAMIENTO				38	Teléfono de uso público (puede ser el teléfono fijo de recepción, celular, dependiendo la zona y para uso exclusivo del huésped.		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	39	Botiquín de primeros auxilios, según especificaciones técnicas del Ministerio de Salud.		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	40	Cuento con sistemas que permiten tener agua fría y caliente las veinticuatro (24) horas del día, el cual no es activado por el huésped.		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	C- REQUISITOS MÍNIMOS DE SERVICIO				41	Se realiza limpieza diaria de habitaciones y todos los ambientes del establecimiento.		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	42	Brindo el servicio de custodia de equipaje.		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	43	El cambio de sábanas y toallas debe ser regular, (el huésped puede solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a criterios ambientales y otros).		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
	CANTIDAD																																																																											
26 N° de Habitaciones (mínimo 6)	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																											
27 Ingreso diferenciado para huéspedes y personal de servicio	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																											
28 N° de Pisos:	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																											
		SI																																																																										
29 Area de recepción y conserjería	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																											
30 El área de las habitaciones (incluyendo el área de closet y guardarropa) tiene como mínimo 6 m².	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																											
31 El área total de los SS.HH. privados o comunes tienen como mínimo 2 m².	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																											
32 Los servicios higiénicos: Cuentan con pisos y paredes de material impermeable, el revestimiento de la pared tiene una altura mínima de 1.80 m.	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																											
33 Contar con 1 ascensor a partir de cuatro (4) o mas pisos.	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																											
34 La edificación guarda armonía con el entorno en el que se ubica.	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																											
35 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las persona adultas mayores, según norma A.120.	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																											
36 Para el diseño de acceso y salidas de emergencias pasajes de circulación de personas, escaleras, sistemas contra incendios, etc., se ha tomado en cuenta la norma A. 130, Requisitos de Seguridad.	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																											
37	Tabiquerías: Los muros y divisiones interiores, especialmente entre dormitorios, cumplen con los requisitos de seguridad del Reglamento de Edificaciones siendo incombustibles, higiénicos y de fácil limpieza, brindando condiciones de privacidad y de aislamiento acústico.	SI	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																									
B- REQUISITOS MÍNIMOS DE EQUIPAMIENTO																																																																												
38	Teléfono de uso público (puede ser el teléfono fijo de recepción, celular, dependiendo la zona y para uso exclusivo del huésped.		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																									
39	Botiquín de primeros auxilios, según especificaciones técnicas del Ministerio de Salud.		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																									
40	Cuento con sistemas que permiten tener agua fría y caliente las veinticuatro (24) horas del día, el cual no es activado por el huésped.		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																									
C- REQUISITOS MÍNIMOS DE SERVICIO																																																																												
41	Se realiza limpieza diaria de habitaciones y todos los ambientes del establecimiento.		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																									
42	Brindo el servicio de custodia de equipaje.		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																									
43	El cambio de sábanas y toallas debe ser regular, (el huésped puede solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a criterios ambientales y otros).		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																																																									

Declaro bajo juramento que los datos consignados son verdaderos y que conozco las sanciones administrativas y penales a que habrá lugar en caso de falsedad. (Artículos 8° del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje vigente, aprobado por D.S.N° 001-2015-MINCETUR).

.....
Firma del Representante Legal

Fecha

Información adicional: N° de personal ocupado